

## 委托外送检验项目清单

| 序号 | 医嘱项目名称              | 医嘱编码      | 物价项目名称                    | 物价编码         | 单价   | 收费次数 | 总金额    | 外送原因         | 接受机构信息         |
|----|---------------------|-----------|---------------------------|--------------|------|------|--------|--------------|----------------|
| 1  | MetaCAP病原微生物核酸高通量测序 | 888803259 | 高通量基因测序                   | 250700031F   | 250  | 8    | 2000   | 设备无法满足, 样本量少 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
| 2  | 糖尿病自身抗体测定           | 888803274 | 糖尿病自身抗体测定-免疫印迹法           | 250310064S   | 120  | 1    | 120    | 设备无法满足, 样本量少 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
| 3  | 抗锌转运蛋白8抗体           | 888803275 | 抗锌转运蛋白8抗体测定               | 250402071S   | 64   | 1    | 64     | 设备无法满足, 样本量少 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
| 4  | 巨细胞病毒IgG抗体定量        | 888803276 | 巨细胞病毒抗体测定                 | 250403022    | 56.1 | 1    | 56.1   | 设备无法满足, 样本量少 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
| 5  | 巨细胞病毒IgM抗体定量        | 888803277 | 巨细胞病毒抗体测定                 | 250403022    | 56.1 | 1    | 56.1   | 设备无法满足, 样本量少 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
| 6  | 抗心磷脂抗体IgG定量         | 888803282 | 抗心磷脂抗体测定(ACA)-快速定量检测      | 250402016-1  | 51.7 | 1    | 51.7   | 设备无法满足, 样本量少 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
| 7  | 抗心磷脂抗体IgA定量         | 888803283 | 抗心磷脂抗体测定(ACA)-快速定量检测      | 250402016-1  | 51.7 | 1    | 51.7   | 设备无法满足, 样本量少 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
| 8  | 抗心磷脂抗体IgM定量         | 888803284 | 抗心磷脂抗体测定(ACA)-快速定量检测      | 250402016-1  | 51.7 | 1    | 51.7   | 设备无法满足, 样本量少 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
| 9  | 天疱疮抗桥粒芯蛋折1抗体        | 888803287 | 天疱疮抗体测定                   | 250403029    | 100  | 1    | 100    | 设备无法满足, 样本量少 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
| 10 | 天疱疮抗桥粒芯蛋折3抗体        | 888803288 | 天疱疮抗体测定                   | 250403029    | 100  | 1    | 100    | 设备无法满足, 样本量少 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
| 11 | 尿转铁蛋白               | 888803301 | 尿转铁蛋白测定-各种免疫学方法           | 250307007-1  | 6    | 1    | 6      | 设备无法满足, 样本量少 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
| 12 | 尿免疫球蛋白G             | 888803302 | 免疫球蛋白定量测定-各种免疫学方法         | 250401023-1  | 16   | 1    | 16     | 设备无法满足, 样本量少 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
| 13 | 尿α1-微球蛋白            | 888803303 | α1-微球蛋白测定                 | 250307029    | 65   | 1    | 65     | 设备无法满足, 样本量少 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
| 14 | 白色念珠菌抗体IgG          | 888803308 | 念珠菌病血清学试验                 | 250403058    | 30   | 1    | 30     | 设备无法满足, 样本量少 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
| 15 | 真菌DNA定性3项           | 888803309 | 各类病原体DNA测定-定性             | 250403065-1  | 77.8 | 3    | 233.4  | 设备无法满足, 样本量少 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
| 16 | 登革病毒RNA定性           | 888803321 | Real-time PCR (实时荧光定量PCR) | 250403089S-2 | 160  | 1    | 160    | 设备无法满足, 样本量少 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
| 17 | 血浆凝血酶调节蛋白抗原         | 888803323 | 血浆凝血酶调节蛋白抗原检测(TMAg)       | 250203060    | 200  | 1    | 200    | 设备无法满足, 样本量少 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
| 18 | 抗胃壁细胞抗体IgG          | 888803326 | 抗组织细胞抗体测定                 | 250402014    | 11   | 1    | 11     | 设备无法满足, 样本量少 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
| 19 | 肺炎衣原体IgM定量          | 888803329 | 肺炎衣原体抗体检测                 | 250403076    | 62.5 | 1    | 62.5   | 设备无法满足, 样本量少 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
| 20 | 氯吡格雷安全用药基因测序        | 888803340 | 药物基因多态性检测                 | 111100003S   | 300  | 2    | 600    | 设备无法满足, 样本量少 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
| 21 | 脊肌萎缩症携带者基因筛查        | 888803341 | 脊髓性肌萎缩症(SMA)基因测定          | 250700022S   | 351  | 1    | 351    | 设备无法满足, 样本量少 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
| 22 | 百日咳杆菌DNA定性          | 888803342 | 各类病原体DNA测定-定性             | 250403065-1  | 77.8 | 1    | 77.8   | 设备无法满足, 样本量少 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
| 23 | 抗Xα (低分子肝素)         | 888803343 | 低分子肝素测定(LMWH)             | 250203076    | 57   | 1    | 57     | 设备无法满足, 样本量少 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
| 24 | 分枝杆菌培养及鉴定2项         | 888803344 | 一般细菌培养及鉴定                 | 250501009    | 70   | 1    | 140    | 设备无法满足, 样本量少 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
|    |                     |           | 结核菌培养                     | 250501013    | 70   | 1    |        |              |                |
| 25 | 幽门螺杆菌培养及鉴定          | 888803345 | 幽门螺杆菌培养及鉴定                | 250501022    | 70   | 1    | 70     | 设备无法满足, 样本量少 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
| 26 | MDS相关CD系列检测(25CD)   | 888803346 | 血细胞簇分化抗原(CD)系列检测-流式细胞     | 250401031    | 60   | 20   | 1200   | 设备无法满足, 样本量少 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
| 27 | 天疱疮抗体2项             | 888803347 | 天疱疮抗体测定                   | 250403029    | 100  | 2    | 200    | 设备无法满足, 样本量少 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
| 28 | JC多瘤病毒DNA定量         | 888803348 | 各类病原体DNA测定-定量             | 250403065-2  | 160  | 1    | 160    | 设备无法满足, 样本量少 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
| 29 | BK多瘤病毒DNA定量         | 888803349 | 各类病原体DNA测定-定量             | 250403065-2  | 160  | 1    | 160    | 设备无法满足, 样本量少 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
| 30 | 风疹病毒RNA定性           | 888803350 | Real-time PCR (实时荧光定量PCR) | 250403089S-2 | 160  | 1    | 160    | 设备无法满足, 样本量少 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
| 31 | 登革热抗体IgM            | 888803352 | 其它病毒的血清学诊断                | 250501036    | 50   | 1    | 50     | 设备无法满足, 样本量少 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
| 32 | 登革热抗体IgG            | 888803353 | 其它病毒的血清学诊断                | 250501036    | 50   | 1    | 50     | 设备无法满足, 样本量少 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
| 33 | 放线菌培养               | 888803354 | 一般细菌培养及鉴定                 | 250501009    | 70   | 1    | 70     | 设备无法满足, 样本量少 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
| 34 | 肺炎链球菌抗原             | 888803355 | 细菌、真菌抗原分析                 | 250404020    | 100  | 1    | 100    | 设备无法满足, 样本量少 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
| 35 | 凝血酶抗凝血酶Ⅲ复合物         | 888803357 | 凝血酶抗凝血酶Ⅲ复合物测定(TAT)        | 250203049    | 200  | 1    | 200    | 设备无法满足, 样本量少 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
| 36 | 糖类抗原50              | 888803360 | 糖类抗原测定-化学发光法              | 250404011-2  | 50   | 1    | 50     | 设备无法满足, 样本量少 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
| 37 | 过敏原28项定性            | 888803364 | 吸入物变应原筛查-各种免疫学方法          | 250405002    | 21   | 10.4 | 523.28 | 设备无法满足, 样本量少 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
|    |                     |           | 食入物变应原筛查-各种免疫学方法          | 250405003    | 20.1 | 10.4 |        |              |                |
|    |                     |           | 专项变应原(单价变应原)筛查-各种免疫学方法    | 250405005    | 59.9 | 1.6  |        |              |                |

## 委托外送检验项目清单

| 序号 | 医嘱项目名称                 | 医嘱编码      | 物价项目名称                    | 物价编码         | 单价   | 收费次数 | 总金额    | 外送原因         | 接受机构信息         |
|----|------------------------|-----------|---------------------------|--------------|------|------|--------|--------------|----------------|
| 38 | 骨髓细胞培养染色体核型分析          | 888803365 | 培养骨髓细胞的染色体分析              | 250700014-4  | 1238 | 1    | 1238   | 设备无法满足, 样本量少 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
| 39 | 儿童皮肤过敏原5项定量(3岁以下)      | 888803366 | 吸入物变应原筛查-各种免疫学方法          | 250405002    | 21   | 2    | 181.9  | 设备无法满足, 样本量少 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
|    |                        |           | 食入物变应原筛查-各种免疫学方法          | 250405003    | 20.1 | 1    |        |              |                |
|    |                        |           | 专项变应原(单价变应原)筛查-各种免疫学方法    | 250405005    | 59.9 | 2    |        |              |                |
| 40 | 戊肝RNA定性                | 888803369 | Real-time PCR (实时荧光定量PCR) | 250403089S-2 | 160  | 1    | 160    | 设备无法满足, 样本量少 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
| 41 | 尿视黄醇结合蛋白               | 888803370 | 视黄醇结合蛋白测定-透射比浊法           | 250301018-2  | 12   | 1    | 12     | 设备无法满足, 样本量少 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
| 42 | 抗Xa (普通肝素)             | 888803371 | 血浆肝素含量测定                  | 250203050    | 57   | 1    | 57     | 设备无法满足, 样本量少 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
| 43 | 抗磷脂酶A2受体抗体             | 888811002 | 抗磷脂酶A2受体抗体测定              | 250402066S   | 128  | 1    | 128    | 设备无法满足, 样本量少 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
| 44 | 糖尿病自身抗体谱               | 888811005 | 糖尿病自身抗体测定-免疫印迹法           | 250310064S   | 120  | 1    | 184    | 设备无法满足, 样本量少 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
|    |                        |           | 抗锌转运蛋白8抗体测定               | 250402071S   | 64   | 1    |        |              |                |
| 45 | 促肾上腺皮质激素               | 888811019 | 促肾上腺皮质激素测定-化学发光法          | 250310006-2  | 49.9 | 1    | 49.9   | 设备无法满足, 样本量少 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
| 46 | 24h尿儿茶酚胺3项             | 888811020 | 儿茶酚胺测定-色谱法                | 250310024-1  | 100  | 3    | 300    | 设备无法满足, 样本量少 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
| 47 | 儿茶酚胺3项                 | 888811021 | 儿茶酚胺测定-色谱法                | 250310024-1  | 100  | 3    | 300    | 设备无法满足, 样本量少 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
| 48 | 24h尿香草扁桃酸              | 888811022 | 尿香草杏仁酸(VMA)测定-各种免疫学方法     | 250310025-2  | 40   | 1    | 40     | 设备无法满足, 样本量少 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
| 49 | 17-羟孕酮                 | 888811023 | 17α羟孕酮测定-化学发光法            | 250310033-2  | 50   | 1    | 50     | 设备无法满足, 样本量少 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
| 50 | 硫酸脱氢表雄酮                | 888811024 | 血清脱氢表雄酮及硫酸酯测定-化学发光法       | 250310022-2  | 50   | 1    | 50     | 设备无法满足, 样本量少 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
| 51 | 生长激素                   | 888811025 | 血清生长激素测定-化学发光法            | 250310003-2  | 50.3 | 1    | 50.3   | 设备无法满足, 样本量少 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
| 52 | 胰岛素样生长因子-1             | 888811026 | 类胰岛素样生长因子测定               | 250301022S   | 94.3 | 1    | 94.3   | 设备无法满足, 样本量少 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
| 53 | 游离睾酮                   | 888811028 | 睾酮测定-化学发光法                | 250310030-2  | 47.8 | 1    | 47.8   | 设备无法满足, 样本量少 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
| 54 | 曲霉菌抗原                  | 888811029 | 曲霉菌血清学试验                  | 250403059    | 30   | 1    | 30     | 设备无法满足, 样本量少 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
| 55 | 抑制素B                   | 888811032 | 抑制素检测                     | 250310063S   | 130  | 1    | 130    | 设备无法满足, 样本量少 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
| 56 | 染色体微阵列分析 (HD, 产后)      | 888811055 | 染色体微阵列分析(HD)              | 250700030F/3 | 4000 | 1    | 4000   | 设备无法满足, 样本量少 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
| 57 | 染色体微阵列分析 (750, 产后)     | 888811056 | 染色体微阵列分析(750K)            | 250700030F/2 | 3200 | 1    | 3200   | 设备无法满足, 样本量少 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
| 58 | 染色体微阵列分析 (Optima, 流产物) | 888811057 | 染色体微阵列分析(optima)          | 250700030F/1 | 2100 | 1    | 2100   | 设备无法满足, 样本量少 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
| 59 | 外周血染色体核型分析             | 888811058 | 培养外周血细胞的染色体分析             | 250700014-1  | 738  | 1    | 738    | 设备无法满足, 样本量少 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
| 60 | 男性不育Y染色体微缺失 (AZF基因)    | 888811059 | Y染色体(AZF基因)微缺失检测-聚合酶链式反应  | 250700021S-1 | 315  | 1    | 315    | 设备无法满足, 样本量少 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
| 61 | 结直肠癌基因无创筛查             | 888811060 | 微小核糖核酸检测                  | 250800004S   | 400  | 1    | 400    | 设备无法满足, 样本量少 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
| 62 | 食物特异性IgG海鲜组合7项         | 888811062 | 食入物变应原筛查-各种免疫学方法          | 250405003    | 20.1 | 7    | 140.7  | 设备无法满足, 样本量少 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
| 63 | 食物特异性IgG经典组合14项        | 888811063 | 食入物变应原筛查-各种免疫学方法          | 250405003    | 20.1 | 11.2 | 225.12 | 设备无法满足, 样本量少 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
| 64 | 食物特异性IgG水果组合14项        | 888811064 | 食入物变应原筛查-各种免疫学方法          | 250405003    | 20.1 | 11.2 | 225.12 | 设备无法满足, 样本量少 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
| 65 | 抗水通道蛋白抗体IgG            | 888811067 | 抗AQP-4抗体测定                | 250402069S   | 166  | 1    | 166    | 设备无法满足, 样本量少 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
| 66 | 可溶性生长刺激表达基因2蛋白 (ST-2)  | 888811068 | 可溶性生长刺激表达基因2蛋白(ST2)定量测定   | 250306016S   | 180  | 1    | 180    | 设备无法满足, 样本量少 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
| 67 | 外周血B细胞CD19/CD20        | 888811069 | 血细胞簇分化抗原 (CD) 系列检测-流式细胞   | 250401031    | 60   | 2    | 120    | 设备无法满足, 样本量少 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
| 68 | 血清镁                    | 888811070 | 镁测定                       | 250304006    | 5    | 1    | 5      | 设备无法满足, 样本量少 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
| 69 | 25-羟基维生素D              | 888811071 | 25羟维生素D测定-色谱法             | 250309001-2  | 86.5 | 2    | 173    | 设备无法满足, 样本量少 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
| 70 | 尿碘                     | 888811072 | 尿碘快速定量检测                  | 250304013-3  | 56.5 | 1    | 56.5   | 设备无法满足, 样本量少 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
| 71 | 24h尿液醛固酮               | 888811073 | 醛固酮测定-化学发光法               | 250310023-2  | 47.8 | 1    | 47.8   | 设备无法满足, 样本量少 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
| 72 | 性激素结合球蛋白               | 888811074 | 性激素结合球蛋白测定-化学发光法          | 250402060S-2 | 67   | 1    | 67     | 设备无法满足, 样本量少 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
| 73 | 反T3                    | 888811075 | 血清反T3测定-化学发光法             | 250310012-2  | 50   | 1    | 50     | 设备无法满足, 样本量少 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
| 74 | 涎液化糖链抗原                | 888811076 | 涎液化糖链抗原 (KL-6) 检测         | 250404033N   | 300  | 1    | 300    | 设备无法满足, 样本量少 | 广州金域医学检验中心有限公司 |

## 委托外送检验项目清单

| 序号  | 医嘱项目名称             | 医嘱编码           | 物价项目名称                      | 物价编码         | 单价   | 收费次数 | 总金额    | 外送原因         | 接受机构信息         |
|-----|--------------------|----------------|-----------------------------|--------------|------|------|--------|--------------|----------------|
| 75  | 降钙素                | 888811087      | 降钙素测定-化学发光法                 | 250310008-2  | 48   | 1    | 48     | 设备无法满足, 样本量少 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
| 76  | 柯萨奇病毒A16型核酸        | 888811112      | Real-time PCR (实时荧光定量PCR)   | 250403089S-2 | 160  | 1    | 160    | 设备无法满足, 样本量少 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
| 77  | 肠道病毒71型核酸          | 888811113      | Real-time PCR (实时荧光定量PCR)   | 250403089S-2 | 160  | 1    | 160    | 设备无法满足, 样本量少 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
| 78  | 肠道病毒通用型核酸          | 888811114      | Real-time PCR (实时荧光定量PCR)   | 250403089S-2 | 160  | 1    | 160    | 设备无法满足, 样本量少 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
| 79  | B族链球菌核酸            | 888811116      | 各类病原体DNA测定-定性               | 250403065-1  | 77.8 | 1    | 77.8   | 设备无法满足, 样本量少 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
| 80  | 恶性肿瘤特异生长因子         | 888811119      | 恶性肿瘤特异生长因子(TSGF)测定          | 250404017    | 40   | 1    | 40     | 设备无法满足, 样本量少 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
| 81  | 呼吸道病原微生物高通量测序      | 888811156      | 高通量基因测序                     | 250700031F   | 250  | 3    | 750    | 设备无法满足, 样本量少 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
| 82  | 食物特异性IgG奶肉组合9项     | 888811157      | 食物变应原筛查-各种免疫学方法             | 250405003    | 20.1 | 7.2  | 144.72 | 设备无法满足, 样本量少 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
| 83  | 食物特异性IgG谷蔬组合35项    | 888811158      | 食物变应原筛查-各种免疫学方法             | 250405003    | 20.1 | 28   | 562.8  | 设备无法满足, 样本量少 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
| 84  | 食物特异性IgG果茶组合11项    | 888811159      | 食物变应原筛查-各种免疫学方法             | 250405003    | 20.1 | 8.8  | 176.88 | 设备无法满足, 样本量少 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
| 85  | 结核分枝杆菌特异抗原刺激细胞因子释放 | JYK0001        | 结核分枝杆菌特异抗原刺激细胞因子释放试验        | 250403090S   | 400  | 1    | 400    | 设备无法满足, 样本量少 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
| 86  | 巨细胞病毒抗体2项定量        | JYK0012        | 巨细胞病毒抗体测定                   | 250403022    | 56.1 | 2    | 112.2  | 设备无法满足, 样本量少 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
| 87  | 脑脊液寡克隆区带分析         | JYK0017        | 脑脊液寡克隆电泳分析                  | 250301011    | 207  | 1    | 207    | 设备无法满足, 样本量少 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
| 88  | β2-糖蛋白1抗体          | JYK0019        | 抗β2-糖蛋白1抗体测定                | 250402042    | 86.1 | 1    | 86.1   | 设备无法满足, 样本量少 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
| 89  | 抗心磷脂抗体3项定量         | JYK0020        | 抗心磷脂抗体测定(ACA)-快速定量检测        | 250402016-1  | 51.7 | 3    | 155.1  | 设备无法满足, 样本量少 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
| 90  | 血小板自身抗体            | JYK0021        | 血小板特异性和组织相关融性(HLA)抗体检测      | 260000017    | 180  | 1    | 180    | 设备无法满足, 样本量少 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
| 91  | 萎缩性胃炎抗体2项          | JYK0022        | 抗组织细胞抗体测定                   | 250402014    | 11   | 1    | 56     | 设备无法满足, 样本量少 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
|     |                    |                | 抗内因子抗体测定                    | 250402034    | 45   | 1    |        |              |                |
| 92  | 军团菌核酸定性            | JYK0027        | 各类病原体DNA测定-定性               | 250403065-1  | 77.8 | 1    | 77.8   | 设备无法满足, 样本量少 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
| 93  | 血清游离轻链2项           | JYK0029        | 轻链KAPPA、LAMBDA定量(K-LC,λ-LC) | 250401027    | 27   | 2    | 54     | 设备无法满足, 样本量少 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
| 94  | 狼疮抗凝物              | JYK0031        | 狼疮抗凝物质检测                    | 250203055    | 57.2 | 2    | 114.4  | 设备无法满足, 样本量少 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
| 95  | 蛋白C活性              | JYK0032        | 血浆蛋白C活性测定(PC)               | 250203051    | 75.9 | 1    | 75.9   | 设备无法满足, 样本量少 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
| 96  | 蛋白S活性              | JYK0033        | 血浆蛋白S测定(PS)                 | 250203054    | 191  | 1    | 191    | 设备无法满足, 样本量少 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
| 97  | Ⅷ因子抑制物             | JYK0034        | 血浆因子抑制物定量测定-仪器法             | 250203033-2  | 170  | 1    | 170    | 设备无法满足, 样本量少 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
| 98  | 8点促肾上腺皮质激素         | JYK0038        | 血促肾上腺皮质激素测定-化学发光法           | 250310006-2  | 49.9 | 1    | 49.9   | 设备无法满足, 样本量少 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
| 99  | 12点促肾上腺皮质激素        | JYK0039        | 血促肾上腺皮质激素测定-化学发光法           | 250310006-2  | 49.9 | 1    | 49.9   | 设备无法满足, 样本量少 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
| 100 | 16点促肾上腺皮质激素        | JYK0040        | 血促肾上腺皮质激素测定-化学发光法           | 250310006-2  | 49.9 | 1    | 49.9   | 设备无法满足, 样本量少 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
| 101 | 24点促肾上腺皮质激素        | JYK0041        | 血促肾上腺皮质激素测定-化学发光法           | 250310006-2  | 49.9 | 1    | 49.9   | 设备无法满足, 样本量少 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
| 102 | 生长激素激发试验           | JYK0054        | 血清生长激素测定-化学发光法              | 250310003-2  | 50.3 | 4    | 201.2  | 设备无法满足, 样本量少 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
| 103 | 雷帕霉素血药浓度测定         | 25080031410201 | 血清药物浓度测定-质谱法                | 250309005-2  | 115  | 1    | 115    | 设备无法满足, 样本量少 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
| 104 | 利培酮血药浓度测定          | 25080031410202 | 血清药物浓度测定-质谱法                | 250309005-2  | 115  | 1    | 115    | 设备无法满足, 样本量少 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
| 105 | 奥卡西平血药浓度测定         | 25080031410208 | 血清药物浓度测定-多抗法                | 250309005-3  | 130  | 1    | 130    | 设备无法满足, 样本量少 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
| 106 | 丙戊酸血药浓度测定          | 25080031410211 | 血清药物浓度测定-多抗法                | 250309005-3  | 130  | 1    | 130    | 设备无法满足, 样本量少 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
| 107 | 卡马西平血药浓度测定         | 25080031410212 | 血清药物浓度测定-多抗法                | 250309005-3  | 130  | 1    | 130    | 设备无法满足, 样本量少 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
| 108 | 万古霉素血药浓度测定         | 25080031410213 | 血清药物浓度测定-多抗法                | 250309005-3  | 130  | 1    | 130    | 设备无法满足, 样本量少 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
| 109 | 环孢霉素A血药浓度测定        | 25080031410214 | 血清药物浓度测定-单抗法                | 250309005-4  | 280  | 1    | 280    | 设备无法满足, 样本量少 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
| 110 | 他克莫司血药浓度测定         | 25080031410216 | 血清药物浓度测定-单抗法                | 250309005-4  | 280  | 1    | 280    | 设备无法满足, 样本量少 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
| 111 | 地高辛血药浓度测定          | 25080031410217 | 血清药物浓度测定-单抗法                | 250309005-4  | 280  | 1    | 280    | 设备无法满足, 样本量少 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
| 112 | 氨茶碱血药浓度测定          | 25080031410218 | 血清药物浓度测定-单抗法                | 250309005-4  | 280  | 1    | 280    | 设备无法满足, 样本量少 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
| 113 | 英夫利昔单抗药物浓度测定       | 25080031410219 | 血清药物浓度测定-免疫学法               | 250309005-1  | 55.5 | 1    | 55.5   | 设备无法满足, 样本量少 | 广州金域医学检验中心有限公司 |

## 委托外送检验项目清单

| 序号  | 医嘱项目名称     | 医嘱编码           | 物价项目名称       | 物价编码        | 单价  | 收费次数 | 总金额 | 外送原因         | 接受机构信息         |
|-----|------------|----------------|--------------|-------------|-----|------|-----|--------------|----------------|
| 114 | 拉莫三嗪血药浓度测定 | 25080031410220 | 血清药物浓度测定-多抗法 | 250309005-3 | 130 | 1    | 130 | 设备无法满足， 样本量少 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
| 115 | 奥氮平血药浓度测定  | 25080031410221 | 血清药物浓度测定-多抗法 | 250309005-3 | 130 | 1    | 130 | 设备无法满足， 样本量少 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
| 116 | 氯氮平血药浓度测定  | 25080031410222 | 血清药物浓度测定-多抗法 | 250309005-3 | 130 | 1    | 130 | 设备无法满足， 样本量少 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
| 117 | 舍曲林血药浓度测定  | 25080031410227 | 血清药物浓度测定-多抗法 | 250309005-3 | 130 | 1    | 130 | 设备无法满足， 样本量少 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
| 118 | 伏立康唑血药浓度测定 | 25080031410228 | 血清药物浓度测定-单抗法 | 250309005-4 | 280 | 1    | 280 | 设备无法满足， 样本量少 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
| 119 | 霉酚酸血药浓度测定  | 25080031410229 | 血清药物浓度测定-单抗法 | 250309005-4 | 280 | 1    | 280 | 设备无法满足， 样本量少 | 广州金域医学检验中心有限公司 |